

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Палиева Надежда Андреевна
Должность: и.о. декана психолого-педагогического факультета
Дата подписания: 04.06.2026 13:20:28
Уникальный программный ключ:
с45abce04df3131d28edca0bf10941b11398d6f1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Декан психолого-
педагогического факультета
доктор педагогических наук, доцент
Палиева Н.А.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Охрана здоровья обучающихся

Направление подготовки

44.03.02 Психолого-педагогическое образо-
вание

Направленность (профиль)

Педагогика и психология образования

Год начала обучения

2026

Форма обучения

очная заочная очно-заочная

Реализуется в семестре

_____1_____

Введение

1. Назначение: данный фонд оценочных предназначен для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 направленность (профиль) «Педагогика и психология образования», по дисциплине «Охрана здоровья обучающихся».

2. Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации на основе рабочей программы дисциплины «Охрана здоровья обучающихся» в соответствии с образовательной программой 44.03.02 направленность (профиль) «Педагогика и психология образования».

3. Разработчик: Маренчук Ю.А., к.б.н., доцент, доцент департамента строительной инженерии и прототипирования

4. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю экспертизу:

Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю экспертизу:

Председатель: Эм Е.А.- к.п.н., доцент, доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики, председатель УМК ППФ;

Члены экспертной группы:

Пашина С.А. – к.п.н., доцент, доцент кафедры воспитания и социализации личности, зав. кафедрой воспитания и социализации личности, член УМК ППФ;

Белашева И.В. – д.псих.н., доцент, доцент кафедры общей психологии и психологии личности зав. кафедрой общей психологии и психологии личности, член УМК ППФ

Представитель организации-работодателя:

Сергеева Е.В., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения начальной общеобразовательной школы №24 г. Михайловска.

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению подготовки 44.03.02, направленность (профиль) «Педагогика и психология образования» и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Охрана здоровья обучающихся».

5.Срок действия ФОС: на срок реализации образовательной программы.

1. Описание критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенци(ий),			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворитель но) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция: УК-8</i> Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций				
ИД-1 УК-8 знаком с общей характеристикой обеспечения безопасности и устойчивого развития в различных сферах жизнедеятельности; классификацией чрезвычайных ситуаций военного характера, принципами и способами организации защиты населения от опасностей, возникающих в мирное время и при ведении военных действий;	Плохо знаком с общей характеристикой обеспечения безопасности и устойчивого развития в различных сферах жизнедеятельности; классификацией чрезвычайных ситуаций военного характера, принципами и способами организации защиты населения от опасностей, возникающих в мирное время и при ведении военных действий;	Частично знаком с общей характеристикой обеспечения безопасности и устойчивого развития в различных сферах жизнедеятельности; классификацией чрезвычайных ситуаций военного характера, принципами и способами организации защиты населения от опасностей, возникающих в мирное время и при ведении военных действий;	В достаточной мере знаком с общей характеристикой обеспечения безопасности и устойчивого развития в различных сферах жизнедеятельности; классификацией чрезвычайных ситуаций военного характера, принципами и способами организации защиты населения от опасностей, возникающих в мирное время и при ведении военных действий;	В полной мере знаком с общей характеристикой обеспечения безопасности и устойчивого развития в различных сферах жизнедеятельности; классификацией чрезвычайных ситуаций военного характера, принципами и способами организации защиты населения от опасностей, возникающих в мирное время и при ведении военных действий;

ИД-2 УК-8 оценивает вероятность возникновения потенциальной опасности в повседневной жизни и профессиональн ой деятельности и принимает меры по ее предупреждению ;	Не оценивает вероятность возникновения потенциальной опасности в повседневной жизни и профессиональной деятельности и принимает меры по ее предупреждению;	оценивает вероятность возникновения потенциальной опасности в повседневной жизни и профессиональн ой деятельности и принимает меры по ее предупреждению , но допускает существенные ошибки	В достаточной мере оценивает вероятность возникновения потенциальной опасности в повседневной жизни и профессиональн ой деятельности и принимает меры по ее предупреждению ;	В полной мере оценивает вероятность возникновения потенциально й опасности в повседневной жизни и профессионал ьной деятельности и принимает меры по ее предупрежден ию;
ИД-3 УК-8 применяет основные методы защиты при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов в повседневной жизни и профессиональн ой деятельности	На низком уровне применяет основные методы защиты при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов в повседневной жизни и профессиональной деятельности	Частично применяет основные методы защиты при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов в повседневной жизни и профессиональн ой деятельности	В достаточной мере приме- няет основные методы защиты при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов в повседневной жизни и профессиональн ой деятельности	В полной мере применяет основные методы защиты при угрозе и возникновени и чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов в повседневной жизни и профессионал ьной деятельности

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном учреждении

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
		Форма обучения ЗФО семестр 1	
1.	2	Выберите один правильный ответ. Вызов скорой медицинской помощи производится 1: непосредственно после оказания первой помощи пострадавшим 2: сразу после определения наличия пострадавших на месте происшествия 3: после определения примерного количества и состояния пострадавших 4: сразу же по прибытии на место происшествия	УК-8
2.	3	Выберите один правильный ответ. Для проверки дыхания у пострадавшего необходимо выполнить следующее действие 1: поднести ко рту и носу пострадавшего зеркальце или металлический предмет, чтобы по его запотеванию определить наличие дыхания 2: поднести к носу и рту пострадавшего клочок ватки, нитку или пёрышко, чтобы по их колебаниям определить наличие дыхания 3: наклониться над ртом и носом пострадавшего и попытаться услышать дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движение грудной клетки у пострадавшего	УК-8
3.	4	Выберите один правильный ответ. Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, в первую очередь необходимо 1: осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний 2: вызвать помощника 3: вызвать экстренные службы 4: осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для Вас и пострадавшего	УК-8
4.	3	Выберите один правильный ответ. При оказании первой помощи пострадавшему с травмой живота, сопровождающейся выпадением внутренних органов, необходимо 1: попытаться вправить выпавшие органы	УК-8

		2: оставить выпавшие органы снаружи 3: накрыть выпавшие органы влажной, чистой тканью	
		4: туго прибинтовать выпавшие органы к туловищу во избежание их утраты	
5.	3	Выберите один правильный ответ. При наличии у пострадавшего носового кровотечения необходимо 1: усадить пострадавшего, голову запрокинуть; зажать нос; положить холод на переносицу 2: усадить пострадавшего; зажать нос; положить холод на переносицу 3: усадить пострадавшего, голову слегка наклонить вперёд; зажать нос; положить холод на переносицу 4: уложить пострадавшего, зажать ему нос; положить холод на переносицу	УК-8
6.	3	Выберите один правильный ответ. При отсутствии сознания у пострадавшего с признаками самостоятельного дыхания следует сделать следующее 1: положить пострадавшего под голову валик из одежды, вызвать скорую медицинскую помощь 2: подложить валик из одежды под плечи пострадавшего, обеспечив сгибание шеи 3: придать пострадавшему устойчивое боковое положение 4: повернуть пострадавшего на живот	УК-8
7.	2	Выберите один правильный ответ. Пострадавшего с ранением плеча и сильным венозным кровотечением была наложена давящая повязка на рану. Спустя несколько минут повязка пропиталась кровью. Нужно 1: удалить старую повязку, наложив на её место новую 2: наложить новую повязку поверх старой 3: не трогая старую повязку, плотно затампонировать рану марлевыми салфетками, после чего повторно наложить давящую повязку	УК-8
8.	2	Выберите один правильный ответ. Пострадавшему с предположительным переломом костей голени в случае, если травма получена в населённом пункте и	УК-8

		самостоятельная транспортировка не требуется, необходимо 1: зафиксировать голень пострадавшего подручными средствами, вызвать скорую медицинскую помощь 2: вызвать скорую медицинскую помощь, приложить холод к месту предполагаемого перелома 3: зафиксировать голень пострадавшего транспортными шинами, приложить холод к месту предполагаемого перелома	
--	--	---	--

		4: зафиксировать голень пострадавшего транспортными шинами, дать обезболивающее средство, вызвать скорую медицинскую помощь, приложить холод к месту предполагаемого перелома	
9.	1	Выберите один правильный ответ. Кровоостанавливающий жгут накладывается не более, чем на 1: 1 час в теплое время года, 30 минут в холодное время года 2: 2 часа в теплое время года, 1 час в холодное время года 3: 30 минут в теплое время года, 1 час в холодное время года 4: до прибытия скорой медицинской помощи	УК-8
10.	4	Выберите один правильный ответ. К первой помощи при артериальных кровотечениях не относится 1: максимальное сгибание конечности в суставе 2: наложение кровоостанавливающего жгута 3: пальцевое прижатие артерии 4: тугая тампонада раны бинтом	УК-8
11.	4	Выберите один правильный ответ. Пальцевое прижатие бедренной артерии выполняется 1: в верхней трети бедра двумя большими пальцами рук, плотно обхватив бедро 2: выше места ранения на несколько сантиметров с усилием достаточным для остановки кровотечения 3: в области выступа седалищной кости основанием ладони всем весом тела 4:	УК-8

		под паховой складкой кулаком, прижатым второй рукой и всем весом тела участника оказания первой помощи	
12.	2	Выберите один правильный ответ. Для остановки венозного кровотечения используется 1: пальцевое прижатие артерии 2: наложение давящей повязки на рану 3: наложение кровоостанавливающего жгута 4: максимальное сгибание конечности в суставе	УК-8
13.	1	Выберите один правильный ответ. При наличии полной непроходимости верхних дыхательных путей, вызванной попаданием туда инородного тела, пострадавший 1: не может дышать или дыхание ясно затруднено (шумное, хриплое), хватается за горло, не может говорить, только кивает	УК-8

		2: хватается за горло, кашляет, просит о помощи 3: надрывно кашляет, пытается что-то сказать, лицо багровеет 4: жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях, говорит, что «поперхнулся», просит постучать по спине	
14.	4	Выберите один правильный ответ. Пострадавшему с признаками травмы живота и таза рекомендуется придать 1: положение на спине с приподнятыми ногами 2: устойчивое боковое положение 3: полусидячее положение 4: положение на спине с полусогнутыми и разведенными ногами	УК-8
15.	1	Выберите один правильный ответ. При получении пострадавшим теплового удара необходимо 1: переместить его в прохладное место, дать выпить прохладной воды (если он в сознании) 2: облить пострадавшего холодной водой 3: отправить пострадавшего в больницу	УК-8

		4: дать выпить прохладной воды	
16.	1, 2	Выберите два правильных ответа. 1: иммобилизация конечности 2: охлаждение области перелома 3: обильное питьё 4: обеспечение притока кислорода пострадавшему 5: наложение повязки при необходимости	УК-8
17.	2	Выберите один правильный ответ. При закупорке инородным телом верхних дыхательных путей оказание первой помощи следует начать с действия 1: попытаться удалить инородное тело резким ударом в верхнюю часть живота 2: нанести несколько ударов в межлопаточную область, наклонив пострадавшего вперёд 3: вызвать скорую медицинскую помощь 4: попытаться вызвать рвоту у пострадавшего, надавив 2-мя пальцами на корень языка	УК-8
18.	2	Выберите один правильный ответ. Если в ране находится инородный предмет, необходимо	УК-8

		1: срочно извлечь его из раны 2: не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг него, вызвать скорую медицинскую помощь 3: не предпринимать никаких действий, вызвать скорую медицинскую помощь 4: обработать рану йодом, закрыть её стерильной салфеткой, вызвать скорую медицинскую помощь	
19.	3	Выберите один правильный ответ. При проникающем ранении груди необходимо 1: попытаться остановить кровотечение давящей повязкой 2: не прикасаться к ране во избежание причинения вреда 3: наложить на рану груди повязку, не пропускающую воздух 4: своевременно дать пострадавшему обезболивающее средство	УК-8

20.	2	Выберите один правильный ответ. Первая помощь при ожоге заключается в следующих мероприятиях 1: смазать ожог мазью, охладить струёй холодной воды или приложить холод 2: охладить под струёй холодной воды или приложить холод, наложить не тугую повязку, дать обильное питьё вызвать скорую медицинскую помощь 3: охладить под струёй холодной воды или приложить холод, дать обильное питьё 4: смазать ожог мазью или жиром, наложить повязку, дать теплое питьё	УК-8
21.	4	Выберите один правильный ответ. 1: 60-80 в 1 минуту 2: 40-50 в 1 минуту 3: 80-90 в 1 минуту 4: не менее 100 в 1 минуту	УК-8
22.	2	Выберите один правильный ответ. При переохлаждении (гипотермии) необходимо 1: быстро согреть пострадавшего доступными способами, например, погрузив в ванную с тёплой водой, контролировать признаки жизни 2: переместить пострадавшего в тёплое помещение, поменять одежду на тёплую и сухую, дать тёплое питьё, контролировать его состояние 3: укутать, переместить пострадавшего в тёплое помещение, дать тёплое питьё 4: поменять одежду на тёплую и сухую, переместить пострадавшего в теплое помещение, применить быстрое согревание пострадавшего, дать тёплое питьё, контролировать признаки жизни	УК-8
23.	4	Выберите один правильный ответ. Глубина надавливаний на грудную клетку при проведении сердечно – лёгочной реанимации взрослому пострадавшему составляет 1: 2-3 см 2: 3-4 см 3: 4-5 см 4: 5-6 см	УК-8
24.	2	Выберите один правильный ответ. При отравлении ядом, попавшим в организм	УК-8

		человека через рот, необходимо 1: дать пострадавшему обильное питьё, вызвать скорую медицинскую помощь 2: обеспечить промывание желудка пострадавшему (давая обильное питьё и вызвать у него рвоту), вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за состоянием пострадавшего до её прибытия 3: контролировать состояние пострадавшего, предупредить повторные попытки приёма им ядовитого вещества 4: вызвать скорую медицинскую помощь	
25.	2	Выберите один правильный ответ. При проявлении усталости во время проведения сердечно-лёгочной реанимации, человек, оказывающий помощь, должен 1: выполнять только вдохи искусственного дыхания и не выполнять надавливания 2: привлечь помощника 3: уменьшить глубину надавливаний 4: уменьшить частоту надавливания	УК-8
26.	1	Выберите один правильный ответ. Прекардиальный удар при оказании первой помощи наносится 1: ни при каких обстоятельствах 2: при отсутствии у пострадавшего признаков жизни 3: при отсутствии эффекта от проводимой сердечно-лёгочной реанимации 4: при проявлении у пострадавшего болей за грудиной	УК-8
27.	4	Выберите один правильный ответ. Если при проведении искусственного дыхания «рот – ко – рту» отмечается, что воздух не поступает в лёгкие и грудная клетка не поднимается, необходимо 1: увеличить продолжительность вдуваний в рот пострадавшего 2: попытаться сильнее запрокинуть голову	УК-8
		3: увеличить силу вдуваний в рот пострадавшего 4: проверить, правильно ли запрокинута голова и открыты ли дыхательные пути	

28.	1	Выберите один правильный ответ. При наличии признаков сознания у пострадавшего при оценке его состояния, следует, прежде всего 1: произвести осмотр на наличие у него кровотечения и по возможности остановить его 2: опросить пострадавшего и выяснить обстоятельства травмы 3: дать понюхать ему нашатырный спирт для предупреждения потери сознания 4: попытаться успокоить пострадавшего, предложить ему воды	УК-8
29.	4	Выберите один правильный ответ. Наблюдение за пострадавшим, которому оказана первая помощь, осуществляется 1: до доставки пострадавшего в медицинское учреждение 2: до прибытия скорой медицинской помощи на место происшествия 3: до улучшения его самочувствия 4: до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи	УК-8
30.	4	Выберите один правильный ответ. Состояние, при котором не оказывается первая помощь 1: наружные кровотечения 2: остановка дыхания, кровообращения 3: отравления 4: острые инфекционные заболевания 5: обморожения и другие эффекты низких температур 6: отсутствие сознания 7: инородные тела в верхних дыхательных путях	УК-8
31.	3	Выберите один правильный ответ. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи 1: на спину с подложенным под голову валиком 2: на спину с вытянутыми ногами 3: чтобы пострадавший не мог погнаться от удушья в результате западания языка, его следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о	УК-8

		землю, а верхняя рука находилась под щекой 4: чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его следует положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс	
--	--	--	--

32.	2	Выберите один правильный ответ. Признаки комы 1: потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах 2: потеря сознания более 3-4 минут 3: потеря чувствительности 4: кратковременная потеря сознания (не более 3-4 минут)	УК-8
33.	2	Выберите один правильный ответ. При повреждении костей предплечья или голени шину накладывают 1: с захватом только верхнего (по отношению к месту перелома) сустава 2: с захватом двух суставов (выше и ниже места перелома) 3: с захватом трех суставов	УК-8
34.	1	Выберите один правильный ответ. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении 1: остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки 2: остановка кровотечения, наложение повязки 3: обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения	УК-8
35.	3	Выберите один правильный ответ. Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей 1: смазать обожженную поверхность маслом или жиром 2: промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой повязкой 3: подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин	УК-8
36.	2	Выберите один правильный ответ. От каких факторов зависит тяжесть ожога 1: от площади горения и пламени воздействия на кожу	УК-8

		2: от всех выше перечисленных 3: температуры и длительности ее воздействия солнечных лучей 4: площади и глубины повреждения тела и возраста пострадавшего	
37.	3	Выберите один правильный ответ. При обморожении пальцев, ушных раковин или других частей тела запрещено 1: согревать эти места, прикрыв их руками в сухих тёплых перчатках 2: согревать руки, спрятав их в подмышках 3: растирать обмороженные участки кожи снегом	УК-8

38.	1	Выберите один правильный ответ. Какой из перечисленных видов местных электротравм является самым распространенным 1: электрический ожог 2: электрический знак 3: механические повреждения 4: электроофтальмия 5: металлизация кожи	УК-8
39.	2	Выберите один правильный ответ. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи 1: разрешено 2: запрещено 3: разрешено в случае крайней необходимости	УК-8
40.	1	Выберите один правильный ответ. Действия в случае отравления ядовитыми газами 1: вынести на свежий воздух, в случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии приступить к комплексу реанимации, вызвать скорую помощь 2: в случае потери сознания более 4 минут – повернуть на живот и приложить холод к голове 3: искусственное дыхание изо рта в рот проводить без использования специальных масок	УК-8

2. Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на требованиях, описанных в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ».

Рейтинговая система оценки не предусмотрено для заочной формы обучения.

3. Критерии оценивания компетенций

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если

- прочно усвоил предусмотренный программный материал;
- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров;
- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов
- без ошибок выполнил практическое задание.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если

- студенту, который не справился с 50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у студента нет.

** в соответствии с результатами освоения дисциплины*